



DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 1 di 43

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
ai sensi dell'art. 26 comma 3 - ter, D.Lgs 81/08 e D.Lgs. 05 Agosto 2009 n 106

Ente committente e stazione appaltante	Comune di Sorso 1° Settore Finanza, Programmazione e Politiche Culturali
Impresa Esecutrice	
Oggetto del servizio	Affidamento del servizio gestione della Biblioteca Comunale "Salvatore Farina" periodo 2023 - 2024
Luogo oggetto dei lavori	Biblioteca Comunale "Salvatore Farina" Via Stefano Siglienti n. 1 - 07037 - Sorso (SS)

FIRME DELLE FIGURE COINVOLTE

Firma del rappresentante legale della stazione appaltante

Firma datore di lavoro impresa esecutrice

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 2 di 43

INTRODUZIONE

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il comma 3 dello stesso D.Lgs., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Successivamente con l'emanazione del D.Lgs., 106/2009 correttivo ed integrativo dello stesso D.Lgs. 81/2008 al comma 3-ter, si dispone che sia nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. Indicando infine che l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) come detto ricognitivo è stato redatto in applicazione all'art.26 comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e comma 3 Ter del D.lgs. 106/2009 e costituisce parte integrante sia del Capitolato Speciale d'Appalto. Il presente documento (D.U.V.R.I.) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale della struttura scolastica, eventuale personale del Committente (Operai, tecnici, ecc. del Comune di Sorso) il personale dell'Impresa aggiudicataria e il personale del/i Datore/i di lavoro che operano presso gli stessi siti, in qualità di aziende di servizi terze.

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 3 di 43

Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa che eseguirà il servizio. Nella stesura del presente documento sono state prese in esame tutte le attività costituenti il servizio oggetto dell'appalto.

Si precisa che rischi derivanti da interferenze risultano ridotti in quanto considerando la natura del servizio e le sedi in cui verrà svolta l'attività il rischio evidenziato dall'analisi è compreso all'interno del range medio - basso.

Si precisa che i rischi specifici, relativi alle attività connesse con l'appalto in oggetto, devono essere individuati, valutati e descritti nella Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro, redatto dall'impresa aggiudicataria, entro il tempo massimo di 30 giorni dalla data di effettivo inizio del servizio. In ogni caso il presente Documento è da considerarsi "dinamico" nel senso che la valutazione deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. Il presente Documento ha lo scopo di:

- fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all'Impresa aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto.
- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, il personale scolastico e gli alunni, l'Impresa aggiudicataria e i Datori di lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'Impresa, dei Datori di lavoro e le persone operanti presso i locali scolastici, gli alunni ed eventuale pubblico esterno.
- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro. Sarà necessario che alla Ditta appaltatrice aggiudicataria, al fine della predisposizione del D.U.V.R.I. definitivo siano richieste le seguenti informazioni utili, nello specifico: l'organigramma della sicurezza (datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti per la sicurezza, medico competente) l'elenco dei lavoratori impiegati nelle attività previste in appalto (nominativo, mansione e qualsiasi altra informazione possa essere utile per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i soggetti

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare - Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 4 di 43

impiegati) l'elenco delle macchine, attrezzature ed impianti che saranno utilizzati per l'espletamento del servizio; l'elenco delle sostanze, prodotti e preparati che saranno utilizzati per l'espletamento del servizio; la descrizione dei rischi specifici relativi all'attività (rumore, vibrazioni, possibile propagazione negli ambienti di lavoro di prodotti chimici, etc.) elenco degli addetti alla gestione delle emergenze, all'antincendio ed al primo soccorso. L'azienda appaltatrice sarà adeguatamente coordinata ed informata dal Datore di lavoro Committente attraverso riunioni di coordinamento prima ed eventualmente durante l'esecuzione del servizio. Durante la riunione svolta prima dell'inizio del servizio, alla quale presiederanno il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della struttura scolastica, il datore di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'azienda appaltatrice, eventuali lavoratori autonomi, verranno discussi il presente documento unico di valutazione del rischio, le procedure organizzative e le misure da adottare per eliminare i rischi conseguenti alle interferenze, nonché i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le aziende ed i lavori autonomi sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività previste in appalto (art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81 09/04/2008). Durante l'esecuzione delle attività, ed in generale del servizio oggetto dell'appalto l'azienda appaltatrice ed i lavori autonomi avranno l'obbligo di attuare le misure di sicurezza previste e di informare preventivamente ed in tempi utili ad adottare le necessarie misure di cooperazione e coordinamento, il datore di lavoro committente ed il Datore di Lavoro della struttura Scolastica, qualora sopraggiungessero esigenze di qualsiasi natura tali da rendere necessarie modifiche al presente documento ed alle misure di cooperazione e coordinamento già in atto.

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 5 di 43

PREMESSA

Le attività in oggetto sono relative all'affidamento del servizio gestione servizi bibliotecari e precisamente:

La preparazione ed il trasporto dal centro cottura e la distribuzione dei pasti presso i plessi scolastici individuati all'interno dell'appalto.

Per facilitarne la consultazione e i successivi aggiornamenti, il presente documento è suddiviso in parti:

Parte I - aspetti generali della sicurezza*: in questa sezione sono raccolte e descritte le informazioni di base inerenti la sicurezza nelle strutture dell'Ente appaltante. Lo scopo di questa parte è di fornire un'informazione di base a chiunque voglia consultare il DUVRI e raccogliere l'indice delle disposizioni legislative, delle informazioni e i concetti che stanno alla base della redazione del presente elaborato e che potranno essere anche oggetto di approfondimento individuale.

Parte II - anagrafica, identificazione dei soggetti coinvolti e descrizione dell'appalto: nella sezione è descritta l'anagrafica dell'Ente appaltante, dell'appaltatrice e sono individuati gli attori prescritti dal D.Lgs. 81/08. Inoltre, vengono individuate le attività oggetto del presente appalto, le modalità esecutive delle stesse.

Parte III - Rischi da Interferenza e Stima dei costi da interferenza

Nella sezione verranno affrontati i rischi interferenziali e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare, verranno altresì stabiliti i costi necessari per ridurre tali rischi.

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 6 di 43

PARTE 1

ASPETTI GENERALI SULLA SICUREZZA

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaqualiyu.com



Questo documento non deve essere riprodotto né reso disponibile a terzi o alterato in alcun modo – This document must not be reproduced, made available to thirdperson, or misure in anyother way



DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 7 di 43

Il DUVRI è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 26 c.3 del D. Lgs. 81/08, relativo agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. Secondo le disposizioni del suddetto decreto, l'elaborato comprende: un insieme di notizie utili al fine della comprensione del DUVRI. Si tratta di informazioni generali, di carattere contrattuale che regolano i rapporti tra Committenza e Appaltatore; una documentazione esecutiva che definisce le prescrizioni operative relative alle singole attività tenendo conto dei rischi interferenziali evidenziati e individuandone le relative misure di prevenzione. Il DUVRI sarà utilizzato nell'ambito del coordinamento dell'appalto e ne rappresenterà il documento operativo di riferimento. E' necessario revisionare e integrare il DUVRI ogni qualvolta, durante l'esecuzione dell'appalto, si manifesti l'esigenza di modificare le indicazioni precedentemente definite. Alla fine dell'appalto, il DUVRI sarà consegnato, in originale, alla Committenza e rappresenterà la certificazione del lavoro di coordinamento svolto.

Ai fini di una corretta attuazione del presente DUVRI, vengono di seguito definite le procedure che interessano i soggetti coinvolti nell'opera, ovvero gli "attori delle procedure". Relativamente agli attori delle procedure, nelle schede seguenti vengono illustrate le competenze, le responsabilità, le relazioni e le procedure

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 8 di 43

DEFINIZIONI RICORRENTI

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (**R**) è funzione della magnitudo (**M**) del danno provocato e della probabilità (**P**) o frequenza del verificarsi del danno.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 9 di 43

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i requisiti formativi e professionali del medico competente sono quelli indicati all' art. 38 del D.Lgs. 81/08.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 10 di 43

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

Prevenzione il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 11 di 43

COMPETENZE E RESPONSABILITA':

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzato l'appalto, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. **Nell'appalto in oggetto, il Datore di Lavoro Committente, ai sensi del D. Lgs. 81/08, non coincide con il Datore di Lavoro dell'Ente**

Si precisa che, il Datore di lavoro è un soggetto pubblico o privato, titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori e responsabile dell'impresa o dello stabilimento. Secondo il D. Lgs. 81/08 - art. 26 c. 3 -, il datore di lavoro committente, prima dell'inizio dei lavori deve provvedere alla preparazione di un DUVRI; dovrà, in seguito pretendere l'osservanza di quanto previsto nel piano, o direttamente o mediante preposti incaricati. I compiti del datore di lavoro sono:

- ✓ Predisporre un'organizzazione sicura del lavoro;
- ✓ Valutare i rischi interferenziali;
- ✓ Vigilare sull'applicazione del DUVRI;
- ✓ Individuare i necessari mezzi di protezione e prevenzione;
- ✓ Realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile;
- ✓ Richiedere periodiche verifiche delle attrezzature in uso;
- ✓ Provvedere, nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità indicate, al controllo sanitario dei lavoratori;
- ✓ Effettuare le valutazioni dei rischi, dopo aver esaminato le metodologie previste per l'esecuzione dei lavori;
- ✓ Fissare riunioni periodiche tra lavoratori interessati alla stessa fase lavorativa

Il datore di lavoro, inoltre, ai sensi del D. Lgs. 81/08, consulta preventivamente i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i quali possono ricevere chiarimenti sui contenuti del DUVRI e formulare proposte al riguardo. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono consultati dal datore di lavoro anche in occasione di modifiche significative da apportare al documento

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall' *articolo 28 del D.Lgs. 81/08* e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha provveduto a:

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare - Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 - 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 12 di 43

- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- Affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/08.;
- Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 13 di 43

- Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- Elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- Comunicare in via telematica all'inail e all'ipsema, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (L'obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del d.lgs. 81/08. Tali misure risultano adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 14 di 43

- Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

INFORMAZIONE - FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO

Il datore di lavoro provvede periodicamente affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- Sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- Sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- Sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare - Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 - 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaqualityu.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 15 di 43

Il contenuto della informazione risulta facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione dovesse riguardare lavoratori immigrati, essa avverrà previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva periodicamente una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del d.lgs. 81/08.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avverranno in occasione:

- Della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- Del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento verrà effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti verrà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

OBBLIGHI DEI PREPOSTI

In riferimento alle attività indicate all' articolo 3 del D.Lgs. 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:

- Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 16 di 43

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall' articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

- Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 17 di 43

a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente, come prescritto dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08 dovrà:

- Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 18 di 43

segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

- Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- Comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare - Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 - 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 19 di 43

PARTE 2

ASPETTI GENERALI SULLA SICUREZZA

COMUNE DI SORSO

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaqualiyu.com



Questo documento non deve essere riprodotto né reso disponibile a terzi o alterato in alcun modo – This document must not be reproduced, made available to thirdperson, or misure in anyother way



DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 20 di 43

OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Salvatore Farina" che consiste nell'attività di gestione della biblioteca compresa l'organizzazione interna, l'accesso al pubblico e le attività ad esse correlate e nella gestione e trattamento biblioteconomico dei libri e di altro materiale documentario acquistati dalla biblioteca.

DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha la durata di venti mesi, dal 01/05/2023 al 31/12/2024, con data di inizio e scadenza che verranno comunicate dall'Amministrazione appaltante.

Qualora i tempi di aggiudicazione del servizio risultassero non compatibili con la predetta decorrenza, questa verrà posticipata per il tempo necessario per la definitiva stipula del contratto con il soggetto risultato aggiudicatario. Resta fermo, invece, il termine del servizio al 31/12/2024.

LUOGHI OGGETTO DELL'APPALTO:

Il servizio verrà svolto all'interno dell'immobile di proprietà del Comune di Sorso in Via Francesco Siglienti n. 1

NOTA BENE: PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI SI RIMANDA AL CAPITOLATO D'APPALTO

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare - Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 - 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 21 di 43

STAZIONE APPALTANTE

RAGIONE SOCIALE	COMUNE DI SORSO
DATORE DI LAVORO	DOTT.SSA NICOLINA CATTARI
INDIRIZZO- CITTA' - CAP	PIAZZA GARIBALDI N. 1 - SORSO - 07037
RECAPITO TELEFONICO	079/3391200
RSPP	ING. MAURIZIO CADDEO
PREPOSTO	DOTT.SSA ELEONORA SINI
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO	SIG. RUIU ANGELO
ADDETTO ALL'ANTINCENDIO	SIG. RUIU ANGELO
RLS	NON NOMINATO
EDICO COMPETENTE	DOTT. GIOVANNI MARRAS

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com
info@prismaqualiyu.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 22 di 43

IMPRESA ESECUTRICE

RAGIONE SOCIALE	
DATORE DI LAVORO	
INDIRIZZO- CITTA' - CAP	
RECAPITO TELEFONICO	
PARTITA IVA.	
RSPP	
PREPOSTO	
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO	
ADDETTO ALL'ANTINCENDIO	
RLS	
MEDICO COMPETENTE	

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com
info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 23 di 43

PARTE 3

RISCHI DA INTERFERENZA E STIMA DEI COSTI

COMUNE DI SORSO

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaqualiyu.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 24 di 43

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente piano contiene l'individuazione, l'analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti di difesa e le attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. La valutazione dei rischi vera e propria comporta un confronto tra la fonte di pericolo che è stata individuata ed il gruppo di soggetti a rischio ad essa relativi. Nell'ottica di un processo logico rigoroso, occorre stabilire le unità di misura dei parametri che consentono di pervenire ad una qualche gradazione del rischio atteso, stante la necessità di ottenere una scala di priorità di intervento, a partire dai rischi più elevati. La metodologia utilizzata è quella di definire scale qualitative di valutazione, che possono dar conto in modo semplice dell'entità delle variabili in gioco. Lo strumento proposto intende anzitutto rispondere alle esigenze della fase di identificazione dei possibili rischi in conseguenza della quale gli stessi vengono valutati e sottoposti a misure correttive. La fase di identificazione dei rischi prevede di individuare le fonti potenziali di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Allo scopo, si è utilizzato il sottostante prospetto contenente l'elenco dei fattori di rischio per la sicurezza e per la salute dei lavoratori.

La Valutazione dei RISCHI DA INTERFERENZA è:

- Correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- Finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia alla tipologia dell'appalto ed alle fasi lavorative svolte nei plessi scolastici, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture e materiali utilizzati nei processi.

Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti:

- Osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- Identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole mansioni);

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare - Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 - 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 25 di 43

- Osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori pericoli);
- Esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sui lavoratori;
- Esame dell'organizzazione del lavoro;

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, soprattutto in base a:

- Norme legali nazionali ed internazionali;
- Norme di buona tecnica;
- Norme e orientamenti pubblicati;

La valutazione dei rischi da interferenza verrà immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione verranno aggiornate.

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 26 di 43

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

L'analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni lavoro esaminato

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente:

Nella fase A il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi (evitando eccessive frammentazioni) e sono stati individuati i possibili eventi pericolosi osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni

Nella fase B, la valutazione del rischio è espressa matematicamente dalla relazione:

$$\text{RISCHIO (R)} = \text{MAGNITUDO (M)} \times \text{PROBABILITA' (P)}$$

$$R=M \times P$$

Tale valutazione viene effettuata:

- 1) Individuando le possibili conseguenze del pericolo e considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere se l'evento/infortunio si verificasse, stimando così un potenziale indice chiamato "MAGNITUDO" che identifica la **GRAVITÀ DEL DANNO**.

La gravità del danno/infortunio è una grandezza continua, nel senso che, ad ogni evento già verificatosi può essere associato un indice di gravità (ad esempio il grado di invalidità percentuale riportato o il numero di giorni di degenza necessari al ripristino della capacità lavorativa). Dal punto di vista pratico però per colui che deve valutare il rischio (datore di lavoro), che un certo danno possa verificarsi appare più appropriato attribuire a tale grandezza una serie di valori quali quelli riportati in tabella 1:

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 27 di 43

Valore	Livello	Definizione / criteri
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile o Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibile
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile o Esposizione cronica con effetti reversibili
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale o Esposizione cronica con effetti letali e/o parzialmente invalidanti per uno o più lavoratori
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti collaterali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti per uno o più lavoratori

- 2) Valutando la **PROBABILITA'** che l'evento si verifichi: è calcolata sulla base di una scala di valori che stabiliscono una stima ragionevole della prevedibilità del danno. Tali valori sono riportati in tabella 2:

Valore	Livello	Definizione / criteri
4	Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato; Si sono verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore in azienda
3	Probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda
2	Poco probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi Sono noti soltanto rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa in azienda.
1	Improbabile	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili, indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare - Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 - 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 28 di 43

3) valutazione finale dell'entità del **RISCHIO** si esprime in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente **MATRICE** di valutazione.

Matrice di Valutazione:							
Gravissima	Magnitudo (M)	4	2	3	4	4	
Grave		3	2	3	4	4	
Modesta		2	1	2	3	3	
Lieve		1	1	1	2	2	
R= M x P		1	2	3	4		
	4	8	12	16	Probabilità (P)		
	3	6	9	12	Improbabile	Possibile	
	2	4	6	8			Probabile
1	2	3	4				

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com
info@prismaqualityu.com



Questo documento non deve essere riprodotto né reso disponibile a terzi o alterato in alcun modo – This document must not be reproduced, made available to thirdperson, or misure in anyother way



DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 29 di 43

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA' e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l'Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità:

$1 < R < 2$	$3 < R < 4$	$6 < R < 9$	$12 < R < 16$
Rischio molto basso	Rischio basso	Rischio medio	Rischio Alto
Area in cui i pericoli potenziali sono sufficientemente sotto controllo	Area in cui verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo	Area in cui individuare e programmare con interventi di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o la probabilità o l'entità del danno potenziale	Area in cui individuare e programmare con interventi di protezione e prevenzione per ridurre sia la probabilità che l'entità del danno potenziale

Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entità del Rischio i valori della Probabilità e della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere.

Azioni da intraprendere in funzione del livello di RISCHIO

Livello di Rischio	Azione da intraprendere
Molto basso	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate
Basso	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate
Medio	Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili
Alto	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 30 di 43

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- Eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi;
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
- Intervento sui rischi alla fonte;
- Applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- Adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- Miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo.

Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:

- Introdurre nuovi pericoli
- Compromettere le prestazioni del sistema adottato

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 31 di 43

DESCRIZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI

In generale i principali Servizi Bibliotecari affidati ad una ditta esterna presso la Biblioteca Comunale "Salvatore Farina" Detti locali sono fisicamente e funzionalmente indipendenti, sia come accesso che come utilizzo. All'interno dei locali della biblioteca il personale del Comune di Sorso non svolge alcuna attività lavorativa. I servizi offerti dall'appalto dovranno consistono nelle seguenti prestazioni:

- **SERVIZI DI PRIMA ACCOGLIENZA DEGLI UTENTI** della Biblioteca Comunale, comprendenti tutte le attività informative degli utenti, la gestione e il controllo dei flussi di utenti in entrata ed uscita, il controllo e la gestione dei cataloghi, la guida allo scaffale e l'orientamento utenti alla consultazione, il controllo e la sorveglianza del pubblico nelle sale ed altri servizi simili o complementari per queste attività.
- **SERVIZI DI PRESTITO** agli utenti della Biblioteca, con iscrizione dei nuovi utenti, registrazione dei documenti librari affidati in prestito, ritiro e ricollocazione dei materiali restituiti, invio solleciti alla restituzione per prestiti scaduti, gestione prestito interbibliotecario ed altri servizi analoghi o complementari attinenti a queste attività.
- **SERVIZI DI CATALOGAZIONE** con inventariazione, collocazione ed etichettatura dei libri, inserimento delle bande magnetiche antitaccheggio, prelievo e ricollocazione dei materiali negli scaffali, tenuta in ordine degli scaffali e del materiale librario ed altri servizi simili o complementari per queste attività.
- **SERVIZI GENERALI** apertura e chiusura delle sedi bibliotecarie, attivazione/disattivazione di eventuali sistemi di allarme-evacuazione, controllo del rispetto delle regole da parte degli utenti con particolare riferimento al silenzio, al divieto di fumo, al divieto di usare il cellulare nelle sale, ecc, assistenza ai disabili per il superamento delle barriere architettoniche ed altri servizi simili o complementari per queste attività.

I servizi bibliotecari sopraindicati sono in generale assimilabili alle attività intellettuali, non presentano rischi da interferenza e non vengono analizzati nel presente D.U.V.R.I. (vedi comma 3-bis dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008).

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare - Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 - 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 32 di 43

Restano solo da valutare eventuali rischi residui da interferenza legati alla movimentazione del materiale libraio ed alcune attività complementari di prelievo libri da scaffalature alte con uso di scale e sgabelli portatili.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DA ADOTTARE PER LA LORO RIDUZIONE

(art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008)

Nello svolgere le prestazioni attinenti ai servizi bibliotecari il personale della ditta appaltatrice dovrà osservare ogni cautela per evitare rischi da interferenza con dipendenti comunali o con altri utenti, prestando attenzione alle seguenti operazioni ed alle seguenti misure:

ATTIVITA' 1: MOVIMENTAZIONE DEI LIBRI PRESENTI IN BIBLIOTECA PER RIORDINO, PRELIEVO, CONSEGNA E SPOSTAMENTI VARI

operazioni effettuate dagli addetti al servizio che giornalmente movimentano i libri dagli scaffali per il riordino, prestito, consegna e riconsegna e per spostamenti vari come nel caso dell'arrivo presso la biblioteca di nuovo materiale librario.

Rischi: caduta accidentale di libri.

potrebbe verificarsi, durante la movimentazione dei libri una caduta accidentale degli stessi su persone presenti negli orari di apertura al pubblico.

Misure da adottare:

- ✓ prestare la massima attenzione nei momenti in cui si effettuano operazioni di spostamento dei libri e delimitare, la dove possibile l'area interessata.
- ✓ non movimentare pile di libri troppo ingombranti o eccessivamente pesanti.
- ✓ Disporre in maniera ordinata i libri evitando che formati troppo dissimili siano accatastati in maniera disordinata,
- ✓ Utilizzare appositi carrelli per il trasporto o effettuare la movimentazione in assenza del pubblico

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 33 di 43

ATTIVITA' 2: PRELIEVO CON SCALE PORTATILI DI MATERIALE LIBRARIO DA SCAFFALI ALTI - operazioni di prelievo e ricollocazione di libri ed altri materiali da scaffalature ad altezza superiore a circa 2 metri, con utilizzo di sgabelli e scale portatili.

Rischi: scivolamenti con caduta livello:

si ravvisa il pericolo di scivolamento con caduta dallo sgabello e/o dalla scala portatile, con eventuali urti sulle persone che passano sotto la scala o che si trovano nelle immediate vicinanze della scala o dello sgabello portatile.

Misure da adottare:

- ✓ prestare la massima attenzione all'uso della scala portatile
- ✓ controllare che la scala portatile abbia i piedi antiscivolo in gomma
- ✓ mantenere sulla scala il busto eretto ed evitare di sporgersi lateralmente
- ✓ sollevare sulla scala portatile soltanto libri e materiali di peso modesto
- ✓ usare solo scale stabili, in buone condizioni e conformi alle norme UE

I rischi da interferenza indicati sono quelli al momento prevedibili in generale per i servizi bibliotecari. Ai rischi sopraelencati se ne potranno aggiungere altri per la specificità di situazioni particolari che si possono verificare durante l'esecuzione dei servizi. In tali situazioni particolari, in base al D. Lgs. n. 81/2008 (articoli 18-19) sarà compito del responsabile o incaricato della ditta che svolge il trasloco, in collaborazione con il Dirigente e i responsabili della biblioteca comunale, valutare ulteriori rischi specifici presenti di volta in volta ed impartire ulteriori misure di prevenzione.

RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE

(D. Lgs. n. 81/2008)

Non sono citati nel presente documento DUVRI i rischi propri della ditta incaricata del servizio bibliotecario. Questi rischi vengono in genere analizzati dalla ditta incaricata con propri documenti di valutazione, come richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008, che devono essere consegnati alla stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto. Anche la circolare dell'Autorità di vigilanza (oggi ANAC) - Determina n. 3 del 5 marzo 2008 (punto A) indica che nei DUVRI: "... non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare - Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 - 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 34 di 43

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

“Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti” (Determinazione autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008). Ciò vuol dire che dovranno essere messi in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio con i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio stesso.

In tal senso “si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- ✓ derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- ✓ immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- ✓ esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- ✓ derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, avviene non solo con riferimento al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura.

Inoltre il DUVRI non tiene conto dei rischi propri delle attività delle singole imprese appaltatrici “in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi”.

Non sussistono rischi interferenziali tra appaltatore ed impresa esecutrice. Questo poiché gli uffici della stazione appaltante, in un locale fisicamente ben separato da quello ove si svolge l'attività lavorativa del committen.

Pertanto anche in ossequio a quanto sancito dalla Cassazione Penale, Sez. 4, con sentenza del 21 febbraio 2012, n. 6857, si può ritenere che la ditta appaltatrice opererà in piena ed assoluta autonomia dirigenziale, ed in luoghi di lavoro ben determinati e circoscritti messi a disposizione dalla stazione appaltante.

In merito ai rischi interferenziali derivanti dall'interazione tra appaltatore e soggetti esterni (utenti, imprese di manutenzione ecc.), si rileva e prescrive quanto segue.

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 35 di 43

Potenziale fonte di pericolo	Misure per eliminare le interferenze
Luoghi di lavoro	<p>Il Datore di lavoro dell'azienda si impegna a fornire ai propri lavoratori ed ai lavoratori delle ditte appaltatrici luoghi di lavoro conformi ai requisiti indicati dall'allegato IV del Dlgs 81/08. A tal fine il Datore di Lavoro con il supporto del Servizio di Prevenzione e protezione conduce attività di verifica dei luoghi di lavoro per evidenziare eventuali scostamenti dai requisiti indicati dallo stesso allegato IV. Qualora dalla stessa attività di verifica dovessero evidenziarsi situazioni di non conformità le stesse saranno prontamente segnalate per la risoluzione e se necessario le aree verranno interdette alla attività lavorative.</p>
Inciampo/scivolamento	<p>Obbligo di mantenere le proprie aree di lavorazione in ordine, al fine di evitare intralci dovuti ad attrezzature/materiali/prolunghe elettriche/etc. lungo le vie di transito.</p> <p>Obbligo di rimuovere eventuali materiali di scarto prodotti dalle lavorazioni.</p> <p>Divieto di ingombro, con le proprie lavorazioni, di vie di fuga ed uscite di sicurezza, nemmeno temporaneamente.</p>
Caduta dall'alto	<p>Per le attività che richiedano ai lavoratori delle ditte appaltatrici di operare in posizione sopraelevata rispetto al piano di calpestio dovranno essere utilizzate scale portatili con caratteristiche conformi o equivalenti a quelle previste dalle norme di standardizzazione (EN 131).</p> <p>È vietato operare con le scale portatili ad altezze superiori ai due metri dal piano di calpestio se non in presenza di idonee misure di protezione.</p> <p>Per operare ad altezze superiori ai due metri di altezza dovranno essere utilizzati idonee attrezzature e sistemi di protezione dalle cadute dall'alto. Al lavoratore dell'impresa appaltatrice che operi su</p>

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 36 di 43

	<p>scala portatile dovrà essere prestata assistenza da parte di altro lavoratore dell'impresa nel caso in cui le condizioni lo richiedano per evitare rischi a chi opera sulla scala e agli altri lavoratori. Il lavoratore dell'impresa appaltatrice che operi su scala portatile dovrà anche prestare attenzione alla possibile caduta di oggetti dall'alto e al rischio di ribaltamento di arredi e materiali</p>
Elettrocuzione	<p>Divieto di contemporanee lavorazioni che prevedano utilizzo di acqua.</p> <p>Divieto di lasciare allacciate alla rete attrezzature elettriche durante fasi di inutilizzo.</p> <p>Limitazione impiego di ciabatte e prese multiple da parte di lavoratori e utenti: se risultano indispensabili, è bene posizionarle in luoghi dove non possano essere danneggiate (calpestate, schiacciate, bagnate, ecc.) e utilizzarle con cautela prestando attenzione alle portate, per evitare rischi di sovraccarico, possibile fonte di innesco di incendio.</p> <p>Obbligo di evitare cavi elettrici volanti, in modo che non costituiscano un intralcio ed un pericolo per gli altri lavoratori.</p> <p>Utilizzo di personale qualificato allo svolgimento di interventi su impianti elettrici, al fine di garantire, anche nel caso di impianti provvisori, adeguate condizioni di sicurezza in ogni momento ed in ogni area.</p> <p>Obbligo di Segnaletica di sicurezza ove è presente il rischio.</p> <p>Verifica periodica delle Prese di terra e manutenzione ordinaria dell'impianto.</p> <p>Accesso riservato aree a rischio specifico (es. cabina elettrica)</p>
Lavorazioni in cui si utilizzano mezzi/attrezzature/strumenti di	<p>Divieto di lasciare le attrezzature incustodite e collocazione delle stesse in appositi alloggiamenti.</p>

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaqualityu.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 37 di 43

lavoro potenzialmente pericolosi Utilizzo improprio	Utilizzo di attrezzature conformi alle norme di legge. Nel caso in cui, per esigenze di lavorazione, dovessero essere lasciate incustodite, obbligo di disattivazione delle stesse, al fine di evitare azionamenti accidentali da parte degli altri lavoratori/utenti.
Potenziale fonte di pericolo	Misure per eliminare le interferenze
Ingombro aree di lavorazione (gestione emergenze evacuazione)	Obbligo di mantenere le proprie aree di lavorazione in ordine, al fine di evitare intralci dovuti ad attrezzature/materiali/prolunghe elettriche/etc. lungo le vie di transito. Obbligo di rimuovere eventuali materiali di scarto prodotti dalle lavorazioni Divieto di ingombro, con le proprie lavorazioni, di vie di fuga ed uscite di sicurezza, nemmeno temporaneamente. Divieto di deposito, neanche temporaneo, di materiale o attrezzature davanti ai presidi antincendio o ai cartelli indicanti la posizione dei presidi antincendio o delle vie di esodo. Individuazione all'interno del Piano di Emergenza ed Evacuazione dell'appaltatore applicabile presso i locali delle uscite di emergenza, delle vie di esodo, delle attrezzature antincendio e dei punti di raccolta in caso di evacuazione.
Lavorazioni con potenziale pericolo di incendio	Le ditte Appaltatrici non dovranno utilizzare per le proprie attività prodotti chimici infiammabili, salvo nei casi in cui questi si rendano necessari e previo consenso dell'azienda e comunque in assenza di utenti. I prodotti dovranno essere conservati nelle quantità strettamente necessarie alla conduzione delle attività e custoditi in depositi segnalati, ventilati e protetti da sorgenti di ignizione. Le ditte appaltatrici dovranno prendere tutti gli accorgimenti necessari a prevenire fonti di innesco di incendio. È fatto divieto di utilizzare fiamme libere da parte di lavoratori e utenti.

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 38 di 43

Rischio Chimico	<p>L'eventuale impiego di prodotti e sostanze chimiche da parte dell'impresa appaltatrice deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle "schede di sicurezza". Le schede di sicurezza devono sempre essere disponibili sui luoghi di esecuzione del servizio e devono essere conformi alle disposizioni normative previste in materia.</p> <p>Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti e sostanze chimiche saranno programmati e realizzati in modo tale da non esporre gli utenti del servizio ed il personale della sede al rischio derivante dal loro utilizzo.</p> <p>È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi e di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.</p> <p>I lavoratori delle ditte appaltatrici dovranno conservare i prodotti e le sostanze chimiche esclusivamente nei locali messi a disposizione dalla Direzione, dovranno ridurre le scorte conservate presso la sede al quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività, dovranno vigilare sulla riconoscibilità dei prodotti e sostanze e delle loro caratteristiche di pericolosità, dovranno vigilare sull'applicazione delle misure di protezione in caso di incidenti legati all'uso di prodotti e sostanze chimiche, non dovranno in alcun modo lasciare incustoditi i prodotti e sostanze chimiche e loro contenitori, anche se vuoti, dovranno comunque vigilare affinché la loro attività non possa dar luogo a inalazione o ingestione o contatto con cute o mucose di sostanze pericolose.</p> <p>Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze. Dopo l'intervento di pulizia in particolare quando vengono utilizzati prodotti chimici dovranno essere areati i locali per un tempo sufficiente al ricambio di aria impedendo l'accesso alle persone.</p>
-----------------	--

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 39 di 43

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

NORME COMPORTAMENTALI

I lavoratori che operano all'interno delle strutture ai fini della tutela della propria salute e di quella degli altri debbono rispettare e seguire le indicazioni riportate di seguito, ossia:

- ✓ rispettare le indicazioni e le prescrizioni impartite all'interno del presente documento,
- ✓ evitare spargimenti di liquidi e/o alimenti lungo le zone di transito,
- ✓ rispettare il contenuto della segnaletica installata in tutto i locali;
- ✓ è vietato correre all'interno delle aree scolastiche;
- ✓ è vietato fumare ed utilizzare fiamme libere e fonti di calore e di innesco di qualsiasi genere nelle aree a rischio come indicato dalla cartellonistica e comunque nelle schede dei reparti;
- ✓ è fatto divieto di accesso in locali od aree per le quali non si è autorizzati;
- ✓ non effettuare movimenti bruschi e pericolosi che possono creare disattenzione di altri lavoratori;
- ✓ è proibito girare liberamente in altre aree della struttura per le quali non si è autorizzati;
- ✓ è obbligatorio restare nella zona assegnata dove si sta operando;
- ✓ è vietato bere alcol, fare uso di stupefacenti o medicinali che creano uno stato confusionale con conseguente diminuzione dell'attenzione sul lavoro;
- ✓ non è consentito utilizzare all'interno della struttura attrezzature/macchinari che non rientrino nei lavori di appalto;
- ✓ ricordarsi di fare sempre attenzione relativamente alle apparecchiature utilizzate ai fini della salute e sicurezza delle persone;
- ✓ è consentito utilizzare attrezzature e/o impianti della ditta committente che rientrano nell'attività dell'appalto;
- ✓ l'uso di altre attrezzature/macchinari è consentito solo a seguito di una preventiva e specifica autorizzazione firmata dal legale rappresentante della stazione appaltante.
- ✓ è vietato lavorare con indumenti inadatti per la specifica attività svolte all'interno della stazione appaltante in relazione al rischio residuo presente (ad esempio non sono consentiti camici o abiti ampi e non aderenti. È altresì vietato utilizzare pantaloni corti e canotte.
- ✓ Durante le operazioni di ingresso ed uscita dalle aree di pertinenza dell'edificio scolastico, porre la massima attenzione.

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 40 di 43

EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

Di seguito vengono riportate indicazioni per l'evacuazione in caso di emergenza.

- ✓ Uscire dall'ambiente di lavoro non appena percepito il segnale di allarme (vocale, acustico e/o luminoso) avendo cura di chiudere le finestre e le porte, dopo aver accertato che nessuno permanga nel locale purché lo stesso non comporti un aumento del rischio;
- ✓ Non gridare "al fuoco" o al pericolo in generale (per non diffondere il panico);
- ✓ Non correre. Percorrere ordinatamente le vie di esodo (provviste di luce di emergenza), seguendo la segnaletica di sicurezza (banda luminosa intermittente nei fabbricati a grande altezza e/o denso affollamento);
- ✓ Seguire le indicazioni degli addetti alla squadra di evacuazione;
- ✓ Durante l'evacuazione non portare con se oggetti che possono essere da intralcio e se possibile chiudere le porte che si attraversano;
- ✓ In presenza di fumo camminare abbassati (proteggendo il naso e la bocca con un fazzoletto, possibilmente umido);
- ✓ Raggiungere le uscite di sicurezza (identificate con segnaletica) e portarsi all'esterno in luogo sicuro (punto di raccolta);
- ✓ Durante l'emergenza non usare mai sistemi alimentati ad energia elettrica (es. ascensori).

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

Il D.lgs 106/09, Decreto correttivo del Dlgs 81/08 ha chiarito che per costi della sicurezza si intendono sono unicamente quelli relativi agli apprestamenti e alle procedure attuate per eliminare o per ridurre i rischi per la sicurezza dovuti alle interferenze. I costi della sicurezza necessari ad eliminare i rischi da interferenze

sono uguali a zero. La stima dei costi dovrà necessariamente essere aggiornata al mutare delle situazioni originarie nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste ed in particolar modo quelle che si dovessero evidenziare nella riunione di Cooperazione e Coordinamento nella stesura del D.U.V.R.I. definitivo.

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare - Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 41 di 43

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA E SALUTE

Documenti da inviare al Committente Prima dell'inizio dell'appalto devono essere consegnati i seguenti:

1. Visura Camerale aggiornata (data di emissione non superiore ai 6 mesi);
2. Iscrizione Camera di Commercio Industria e Artigianato,
3. Elenco dei dipendenti operativi con relative informazioni riguardanti:
 - Nominativo; -
 - Mansione;
 - Verbale di formazione in base all'art 37 del Dlgs 81/08; e relativi attestati di formazione,
 - Modulo firmato sulla consegna dei DPI;
 - Orario e luogo di lavoro presso l'Ente appaltante;
4. Elenco attrezzature e mezzi d'opera idonei alla esecuzione dell'opera;
5. Elenco dei prodotti chimici utilizzati e delle schede di sicurezza;
6. Elenco e descrizione dei fattori di rischio legati alle mansioni svolte dai lavoratori/operatori;
7. Organigramma della sicurezza comprensivo di:
 - Nominativo del RSPP e relativo attestato di formazione,
 - Nominativo addetto al primo soccorso e relativo attestato,
 - Nominativo all'emergenza antincendio e relativo attestato,
 - Nominativo del preposto e relativo attestato,
 - Nominativo del RLS e relativo attestato,
 - Nominativo del Medico Competente e relativa nomina;
8. Copia del Documento di Valutazione dei Rischi,
9. Esito della sorveglianza sanitaria.

Per questo motivo, prima dell'inizio dei lavori, se non già provveduto in precedenza, si richiede la consegna della documentazione e la firma (da parte del datore di lavoro appaltatore/prestatore d'opera) delle dichiarazioni e attestati elencati.

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare - Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 42 di 43

PRESCRIZIONI

In applicazione dell'art. 18 del DLgs. 81/08, ogni lavoratore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

È facoltà dell'Ente richiamare in qualsiasi momento l'osservanza di tali disposizioni e di prescrivere altresì l'allontanamento del personale che non si attenga scrupolosamente alle stesse. Il Responsabile dei lavori o suo sostituto, dovrà far osservare le disposizioni indicate e sarà ritenuto responsabile ad ogni effetto della loro inosservanza.

CONCLUSIONI

Il coordinamento e la gestione della sicurezza tra committente e ditta appaltatrice è di fondamentale importanza per la riduzione dei pericoli e la conseguente conoscenza dei rischi residui per i lavoratori.

I lavoratori non possono accedere in locali ed aree esterne per i quali non siano stati adeguatamente informati e formati sui rischi presenti. La committente si riserverà la facoltà di accertare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, il rispetto delle normative vigenti e disposizioni interne per la salute e sicurezza dei lavoratori. In caso di violazioni a tali obblighi, la committente avrà la facoltà di ordinare la sospensione del servizio ed anche di recedere al contratto senza corresponsione di risarcimento dei danni o indennità.

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com





DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI SORSO

REV 00 DEL 28.03.2023

Pagina 43 di 43

NOTA FINALE E CHIUSURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è la revisione 00 del 28.03.2023 costituito da 43 pagine

Datore di lavoro della stazione appaltante _____

RSPP della stazione appaltante _____

Datore di lavoro dell'impresa esecutrice: _____

RSPP dell'impresa esecutrice: _____

PRISMA QUALITY SRL

Sicurezza sul Lavoro - Formazione - Medicina del lavoro - Igiene Alimentare – Gestione rifiuti - Certificazioni di Qualità

328.7374680

Sassari : Z.I. Predda Niedda str. 1 – 07100 (SS)

www.prismaquality.com

info@prismaquality.com

